

Brückenkrane

Brückenkrane fahren mittig auf der an der Oberseite der Kranbahn befestigten Kranschiene. Sie unterteilen sich in zwei verschiedene Bauformen.



Einträgerbrückenkrane

- Tragfähigkeit bis 16 t
- Spannweite bis 22 m



Zweitträgerbrückenkrane

- Tragfähigkeit bis 100 t
- Spannweite bis 22 m



Hängekrane/Deckenlaufkrane

Hängekrane fahren auf dem Untergurt der Kranbahn. Durch das direkte Anbringen der Kranbahn an der Decke wird die größtmöglich nutzbare Breite und eine maximale Hubhöhe erreicht. Dieser Vorteil wird besonders in beengten Hallen genutzt. Werden besondere Anforderungen nach minimaler Bauhöhe und maximaler Hubhöhe gestellt, kommen Sonderlösungen als Zweitträgerhängekran mit zwischenliegender Laufkatze zum Einsatz.



Hängekrane unterteilen sich in zwei verschiedene Bauformen.

Einträgerhängekrane

- Tragfähigkeit bis 10 t
- Spannweite bis 20 m

Zweitträgerhängekrane

- Tragfähigkeit bis 10 t
- Spannweite bis 22 m

Sonderausstattung

Für unsere Laufkrane sind vielfältige Sonderausstattungen lieferbar.

- Ausrüstung mit Elektrokettenzügen (bis 6,3 t) oder Elektroseilzügen
- Funkfernsteuerung
- Sanftes Anfahren und Bremsen durch Frequenzumrichtersteuerung
- Anbau von Zusatzgeräten wie Greifer und Magnetanlagen
- Wägeeinrichtungen mit Lastanzeige
- Führungsrollenstation
- Hauptstromzuführung über Schleppkabel oder Sicherheitsschleifleitung

Da unsere Krananlagen speziell nach Kundenwunsch gefertigt werden, können bei der konstruktiven Gestaltung auch ausgefallene Wünsche umgesetzt werden. Immer nach dem Motto

SHT machts möglich!



Anfrage Laufkrane

Teilen Sie uns diese wichtigen Angaben mit:

Bauform:

☐ Brückenkran ☐ Hängekran ☐ Konsolkran ☐ Portalkran ☐ Halbportalkran

Einsatzort: _____

Technische Beschreibung:

Tragfähigkeit: _____ t Spurmaß/Ausladung: _____ m Hubhöhe: _____

Hebezeug: ☐ Elektrokettenzug (bis 6,3 t) ☐ Elektroseilzug

Hubgeschwindigkeit: _____ m/min ☐ standart

Fahrgeschwindigkeit Hebezeug: ☐ 20/5 m/min ☐ spezifisch _____

Fahrgeschwindigkeit Kran: ☐ 40/10 m/min ☐ 20/5 m/min ☐ spezifisch _____

Funksteuerung: ☐ ja ☐ nein Lastkollektivspeicher: ☐ ja ☐ nein

Hauptstromzuführung: ☐ Schleppkabel ☐ Schleifleitung Länge: _____

Kranbahn

Kranbahn schon vorhanden? ☐ ja ☐ nein

Kranbahnlänge: _____ m Stützabstand: _____ m

Kranbahnbefestigung auf:

☐ vorhandene Betonkonsolen ☐ Stahlstützen am Boden verdübelt ☐ Stahlkonsolen

☐ Stahlstützen in Hülsenfundamenten

Ihre Kontaktdaten :

Firma: _____

Anschrift: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon / Telefax: _____

eMail: _____

Wir danken für Ihre Anfrage und werden Ihnen schnellstens ein Angebot unterbreiten.