

1.2 Trolleyrack




Produktbeschreibung

Steht zum Stapeln der Trolleys ein Stapler oder ein Hochhubwagen zur Verfügung, bietet sich das SHT Trolleyrack zur Lagerung der Trolleys an. Die Trolleys können mit einem Hubgerät in das mobile Regal gehoben werden, der bisher notwendige zweite Mann zum Ausrichten der Räder kann andere produktivere Tätigkeiten übernehmen. Für den sicheren, schnellen Transport des Regals, welcher entweder auf Trolley oder direkt mit Stapler erfolgen kann, ist ein Spanngurt zur Ladungssicherung bereits integriert.



Das Trolleyrack passt auf einen Trolley und kann damit optimal in den Routenzugprozess eingliedert werden



Trolleyracks können gestapelt werden
Die Lagerung im geschützten Außenbereich ist
ebenso möglich.



Einfache und schnelle
Ladungssicherung dank integrierter
Spanngurt

Ausführung

Das Trolleyrack ist für Trolleys mit den Maßen 1210 x 810 x 280 mm konzipiert.

Folgende Größen sind erhältlich:

- Trolleyrack 4fach
- Trolleyrack 5fach
- Trolleyrack 6fach


Für andere Trolleytypen bearbeiten wir Ihre Anfrage gerne individuell.

Optionen

- Zusätzliche Radführungsbleche für ein einfacheres Bestücken und Herausnehmen der Trolleys



Übersicht



Technische Daten Trolleyrack

Technische Daten:			Trolleyrack 6-fach	Trolleyrack 5-fach	Trolleyrack 4-fach
<i>Kapazität:</i>		Stk.	6	5	4
<i>SHT Bezeichnung:</i>			TLT001	TLT002	TLT003
<i>Breite:</i>	B1	mm	1400		
<i>Tiefe:</i>	T1	mm	900		
<i>Höhe:</i>	H1	mm	2500	2130	1770
<i>Leergewicht:</i>		kg	160	140	120
<i>Stapelhöhe:</i>		Stk.	2	3	3
<i>Gesamthöhe Stapel:</i>		mm	4910	6240	5150